


CATALOG 目錄

Corn milling cutter	玉米铣刀系列	04
300R cutter bar	300R 刀杆	05
400R cutter bar	400R 刀杆	06
EMRW4R cutter bar	EMRW4R 刀杆	07
EMR-5R EMR-6R	5R/6R刀杆	08
TJU cutter bar	TJU 刀杆	09
R390 cutter bar	R390刀杆	10
Spher mill bar	球刀杆	11
Rough boring tool	粗镗刀	12
CA Sinking head knife	CA沉头刀	13
Tool accessories	倒角刀	14
R200 ASR2R	R200 ASR2R 铣刀杆	14
Cutter	刀盘	16
Tool accessories	刀具配件	17
Lock tool holder	锁刀座	19
WC-2 Fast drilling	WC-2倍快速钻	21
WC-3 Fast drilling	WC-3倍快速钻	23
WC-4 Fast drilling	WC-4倍快速钻	25
WC-5 Fast drilling	WC-5倍快速钻	27
SP-2 Fast drilling	SP-2倍快速钻	30
SP-5 Fast drilling	SP-3倍快速钻	32
SP-5 Fast drilling	SP-4倍快速钻	34
SP-5 Fast drilling	SP-5倍快速钻	36
400R aluminum cutter	400R铝刀盘	39
KM aluminum cutter	KM铝刀盘	40


Corn milling cutter 玉米铣刀系列



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)				刀片	螺絲	扳手	市面價
	刀徑 (D)	柄徑 (D1)	L	深度 (M)				
BAP300R-S20-125-28M-C20-2T	20	20	125	28	APMT1135PDER (三菱)	M2.5X6	T8	700
BAP300R-S25-150-38M-C25-2T	25	25	150	38	APMT1135PDER (三菱)	M2.5X6	T8	760
BAP300R-S32-150-48M-C32-3T	32	32	150	48	APMT1135PDER (三菱)	M2.5X6	T8	1100
BAP400R-S40-150-70M-C32-3T	40	32	150	70	APMT1604 PDER (三菱)	M4X7	T15	1200
BAP400R-S50-22-42M-3T	50	22	65	42	APMT1604 PDER (三菱)	M4X7	T15	1100
BAP400R-S63-27-42M-4T	63	27	65	42	APMT1604 PDER (三菱)	M4X7	T15	1200
BAP400R-S80-32-70M-5T	80	32	100	70	APMT1604 PDER (三菱)	M4X7	T15	1500




300R cutter bar 300R 刀杆



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)			刀片	螺絲	扳手	市面價
	刀徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
BAP300R-S10-120-C10-1T	10	10	120	APMT1135PDER (三菱)	M2.5x6	T8	51
BAP300R-S12-120-C12-1T	12	12	120	APMT1135PDER (三菱)			55
BAP300R-S13-120-C12-1T	13	13	120	APMT1135PDER (三菱)			55
BAP300R-S13-150-C12-1T	13	12	150	APMT1135PDER (三菱)			55
BAP300R-S16-120-C15-2T	16	15	120	APMT1135PDER (三菱)			60
BAP300R-S16-150-C15-2T	16	15	150	APMT1135PDER (三菱)			62
BAP300R-S16-120-C16-2T	16	16	120	APMT1135PDER (三菱)			60
BAP300R-S16-150-C16-2T	16	16	150	APMT1135PDER (三菱)			62
BAP300R-S16-150-C15.6-2T	16	15.6	150	APMT1135PDER (三菱)			62
BAP300R-S16-200-C15.6-2T	16	15.6	200	APMT1135PDER (三菱)			66
BAP300R-S16-200-C15-2T	16	15	200	APMT1135PDER (三菱)			66
BAP300R-S16-200-C16-2T	16	16	200	APMT1135PDER (三菱)			66
BAP300R-S17-120-C16-2T	17	16	120	APMT1135PDER (三菱)			60
BAP300R-S17-150-C16-2T	17	16	150	APMT1135PDER (三菱)			62
BAP300R-S17-200-C16-2T	17	16	200	APMT1135PDER (三菱)			66
BAP300R-S17-250-C16-2T	17	16	250	APMT1135PDER (三菱)			80
BAP300R-S17-300-C16-2T	17	16	300	APMT1135PDER (三菱)			90
BAP300R-S20-150-C19-2T	20	19	150	APMT1135PDER (三菱)			70
BAP300R-S20-200-C19-2T	20	19	200	APMT1135PDER (三菱)			73
BAP300R-S20-150-C20-2T	20	20	150	APMT1135PDER (三菱)			70
BAP300R-S20-200-C20-2T	20	20	200	APMT1135PDER (三菱)			73
BAP300R-S20-250-C20-2T	20	20	250	APMT1135PDER (三菱)			89
BAP300R-S21-150-C20-2T	21	20	150	APMT1135PDER (三菱)			71
BAP300R-S21-200-C20-2T	21	20	200	APMT1135PDER (三菱)			73
BAP300R-S21-250-C20-2T	21	20	250	APMT1135PDER (三菱)			89
BAP300R-S21-300-C20-2T	21	20	300	APMT1135PDER (三菱)			103
BAP300R-S25-150-C24-2T	25	24	150	APMT1135PDER (三菱)			77
BAP300R-S25-200-C24-2T	25	24	200	APMT1135PDER (三菱)			82
BAP300R-S25-150-C25-2T	25	25	150	APMT1135PDER (三菱)			77
BAP300R-S25-200-C25-2T	25	25	200	APMT1135PDER (三菱)			84
BAP300R-S26-150-C25-2T	26	25	150	APMT1135PDER (三菱)			77
BAP300R-S26-200-C25-2T	26	25	200	APMT1135PDER (三菱)			84

400R cutter bar 400R 刀杆




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)			刀片	螺絲	扳手	市面價
	刀徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
BAP400R-S25-150-C24-2T	25	24	150	APMT1604 PDER	M4x9	T15	77
BAP400R-S25-200-C24-2T	25	24	200	APMT1604 PDER			82
BAP400R-S25-150-C25-2T	25	25	150	APMT1604 PDER			77
BAP400R-S25-200-C25-2T	25	25	200	APMT1604 PDER			84
BAP400R-S25-250-C25-2T	25	25	250	APMT1604 PDER			103
BAP400R-S26-150-C25-2T	26	25	150	APMT1604 PDER			77
BAP400R-S26-200-C25-2T	26	25	200	APMT1604 PDER			84
BAP400R-S26-250-C25-2T	26	25	250	APMT1604 PDER			103
BAP400R-S26-300-C25-2T	26	25	300	APMT1604 PDER			123
BAP400R-S30-150-C25-2T	30	25	150	APMT1604 PDER			78
BAP400R-S30-200-C25-2T	30	25	200	APMT1604 PDER			86
BAP400R-S30-250-C25-2T	30	25	250	APMT1604 PDER			105
BAP400R-S30-300-C25-2T	30	25	300	APMT1604 PDER			128
BAP400R-S32-150-C25-2T	32	25	150	APMT1604 PDER			80
BAP400R-S32-200-C25-2T	32	25	200	APMT1604 PDER			102
BAP400R-S32-150-C32-2T	32	32	150	APMT1604 PDER			91
BAP400R-S32-200-C32-2T	32	32	200	APMT1604 PDER			102
BAP400R-S32-250-C32-2T	32	32	250	APMT1604 PDER			126
BAP400R-S32-300-C32-2T	32	32	300	APMT1604 PDER			154
BAP400R-S35-150-C32-3T	35	32	150	APMT1604 PDER			102
BAP400R-S35-200-C32-3T	35	32	200	APMT1604 PDER			113
BAP400R-S35-250-C32-3T	35	32	250	APMT1604 PDER			139
BAP400R-S35-300-C32-3T	35	32	300	APMT1604 PDER			159
BAP400R-S40-150-C32-3T	40	32	150	APMT1604 PDER			106
BAP400R-S40-200-C32-3T	40	32	200	APMT1604 PDER			119
BAP400R-S40-250-C32-3T	40	32	250	APMT1604 PDER			146
BAP400R-S40-300-C32-3T	40	32	300	APMT1604 PDER			168

EMRW4R cutter bar

EMRW4R 刀杆

VHMMGTISINTIALNHRC50




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)			刀片	螺絲	扳手	市面價
	刀徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
EMR4R-S13-120-C12-1T	13	13	120	RPMW0802MO	M3x7	T10	51
EMR4R-S16-120-C16-2T	16	16	120	RPMW0802MO			64
EMR4R-S16-150-C15-2T	16	15	150	RPMW0802MO			67
EMR4R-S16-150-C16-2T	16	16	150	RPMW0802MO			67
EMR4R-S16-200-C15-2T	16	15	200	RPMW0802MO			76
EMR4R-S16-200-C16-2T	16	16	200	RPMW0802MO			76
EMR4R-S17-150-C16-2T	17	16	150	RPMW0802MO			67
EMR4R-S17-200-C16-2T	17	16	200	RPMW0802MO			76
EMR4R-S20-150-C19-2T	20	19	150	RPMW0802MO			71
EMR4R-S20-150-C20-2T	20	20	150	RPMW0802MO			71
EMR4R-S20-200-C19-2T	20	19	200	RPMW0802MO			76
EMR4R-S20-200-C20-2T	20	20	200	RPMW0802MO			76
EMR4R-S21-150-C20-2T	21	20	150	RPMW0802MO			71
EMR4R-S21-200-C20-2T	21	20	200	RPMW0802MO			76
EMR4R-S21-250-C20-2T	21	20	200	RPMW0802MO			107

EMR-5R EMR-6R

5R/6R刀杆

VHMMGTISINTIALNHRC50



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)			刀片	壓板	螺絲	扳手	市面價
	刀徑 (D)	柄徑 (D1)	L					
EMR5R-S20-150-C19-2T	20	19	150	RPMW1003MO	壓板螺絲 M3.5x10 壓板 Y-5R	M4x9	T15	73
EMR5R-S20-200-C19-2T	20	19	200	RPMW1003MO				76
EMR5R-S20-160-C20-2T	20	20	160	RPMW1003MO				73
EMR5R-S20-200-C20-2T	20	20	200	RPMW1003MO				76
EMR5R-S21-150-C20-2T	21	20	150	RPMW1003MO				73
EMR5R-S21-200-C20-2T	21	20	200	RPMW1003MO				76
EMR5R-S25-150-C20-2T	25	20	150	RPMW1003MO				75
EMR5R-S25-200-C20-2T	25	20	200	RPMW1003MO				90
EMR5R-S25-150-C24-2T	25	24	150	RPMW1003MO				82
EMR5R-S25-200-C24-2T	25	24	200	RPMW1003MO				89
EMR5R-S25-150-C25-2T	25	25	150	RPMW1003MO				82
EMR5R-S25-200-C25-2T	25	25	200	RPMW1003MO				89
EMR5R-S25-250-C25-2T	25	25	250	RPMW1003MO				107
EMR5R-S25-300-C25-2T	25	25	300	RPMW1003MO				130
EMR5R-S26-150-C25-2T	26	25	150	RPMW1003MO				82
EMR5R-S26-200-C25-2T	26	25	200	RPMW1003MO				89
EMR5R-S30-110-C20-2T	30	20	110	RPMW1003MO				60
EMR5R-S30-150-C20-2T	30	20	150	RPMW1003MO				77
EMR5R-S30-120-C25-2T	30	25	120	RPMW1003MO				77
EMR5R-S30-150-C25-2T	30	25	150	RPMW1003MO				77
EMR5R-S30-200-C25-2T	30	25	200	RPMW1003MO				91
EMR5R-S30-250-C25-2T	30	25	250	RPMW1003MO	Y-6R	M4x10	T15	110
EMR5R-S30-300-C25-2T	30	25	300	RPMW1003MO				130
EMR5R-S35-150-C32-3T	35	32	150	RPMW1003MO				107
EMR5R-S35-200-C32-3T	35	32	200	RPMW1003MO				118
EMR5R-S35-250-C32-3T	35	32	250	RPMW1003MO				141
EMR5R-S35-300-C32-3T	35	32	300	RPMT1204MO				163
EMRW6R-S32-150-C25-2T	32	25	150	RPMT1204MO				87
EMRW6R-S32-200-C25-2T	32	25	200	RPMT1204MO				93
EMRW6R-S32-150-C32-2T	32	32	150	RPMT1204MO				92
EMRW6R-S32-200-C32-2T	32	32	200	RPMT1204MO				106
EMRW6R-S32-250-C32-2T	32	32	250	RPMT1204MO				141
EMRW6R-S40-150-C32-3T	40	32	150	RPMT1204MO				111
EMRW6R-S40-200-C32-3T	40	32	200	RPMT1204MO				125
EMRW6R-S40-250-C32-3T	40	32	250	RPMT1204MO				160
EMRW6R-S40-300-C32-3T	40	32	300	RPMT1204MO				174

TJU cutter bar TJU 刀杆




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)			刀片	螺絲	扳手	市面價
	刃徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
TJU-S10-130-C10-2T	10	10	130	CCMT060204/CPMT080204	M2.5X6	T8	55
TJU-S12-120-C12-2T	12	12	120	CCMT060204/CPMT080204			55
TJU-S16-120-C16-2T	16	16	120	CCMT060204/CPMT080204			60
TJU-S16-160-C16-2T	16	16	160	CCMT060204/CPMT080204			62
TJU-S16-200-C16-2T	16	16	200	CCMT060204/CPMT080204			68
TJU-S16-250-C16-2T	16	16	250	CCMT060204/CPMT080204			75
TJU-S20-160-C20-2T	20	20	160	CCMT060204/CPMT080204			67
TJU-S20-200-C20-2T	20	20	200	CCMT060204/CPMT080204			70
TJU-S20-250-C20-2T	20	20	250	CCMT060204/CPMT080204			90
TJU-S25-160-C25-2T	25	25	160	CPMT090308/CPMT120308	M4X9	T15	84
TJU-S25-200-C25-2T	32	32	200	CPMT090308/CPMT120308			85
TJU-S32-160-C32-2T	32	32	160	CPMT120408/CPMT160408	待定	待定	95
TJU-S32-200-C32-2T	32	32	200	CPMT120408/CPMT160408			105
TJU-S32-250-C32-2T	32	32	250	CPMT120408/CPMT160408			130
TJU-S40-250-C32-2T	40	32	250	CPMT160408/CPMT190408			155

R390 cutter bar R390刀杆



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)			刀片	螺絲	扳手	市面價
	刃徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
R390-S16-150-C16-2T	16	16	150	R390-11 T3 08M	M2.5X6	T8	109
R390-S16-200-C16-2T	16	16	200	R390-11 T3 08M			128
R390-S17-150-C16-2T	17	16	150	R390-11 T3 08M			109
R390-S17-200-C16-2T	17	16	200	R390-11 T3 08M			128
R390-S20-150-C20-2T	20	20	150	R390-11 T3 08M			124
R390-S20-200-C20-2T	20	20	200	R390-11 T3 08M			146
R390-S21-150-C20-2T	21	20	150	R390-11 T3 08M			124
R390-S21-200-C20-2T	21	20	200	R390-11 T3 08M			146
R390-S21-250-C20-2T	21	20	250	R390-11 T3 08M			160
R390-S25-150-C25-2T	25	25	150	R390-11 T3 08M			149
R390-S25-200-C25-2T	25	25	200	R390-11 T3 08M			173
R390-S26-150-C25-2T	26	25	150	R390-11 T3 08M			149
R390-S26-200-C25-2T	26	25	200	R390-11 T3 08M			178
R390-S26-250-C25-2T	26	25	250	R390-11 T3 08M			197
R390-S26-300-C25-2T	26	25	300	R390-11 T3 08M			237
R390-S30-200-C25-2T	30	25	200	R390-11 T3 08M			200
R390-S30-250-C25-2T	30	25	250	R390-11 T3 08M			219
R390-S30-300-C25-2T	30	25	300	R390-11 T3 08M			245
R390-S33-250-C32-2T	33	32	250	R390-11 T3 08M			233
TRS4R-S12-130-C12-1T	12	12	130	RDMT0820MO(日立)	M2.5X6	T8	51
TRS4R-S16-150-C16-2T	16	16	150	RDMT0820MO(日立)			67
TRS4R-S20-150-C20-2T	20	20	150	RDMT0820MO(日立)			71
TRS4R-S20-200-C20-2T	20	20	200	RDMT0820MO(日立)			76
TRS4R-S21-150-C20-2T	21	20	150	RDMT0820MO(日立)	T15	刀片螺絲: M4x9 壓板螺絲: M3.5x10	71
TRS5R-S20-150-C20-2T	20	20	150	RDMT10T3MO(日立)			73
TRS5R-S20-200-C20-2T	20	20	200	RDMT10T3MO(日立)			76
TRS5R-S25-150-C25-2T	25	25	150	RDMT10T3MO(日立)			75
TRS5R-S25-160-C25-2T	25	25	160	RDMT10T3MO(日立)			78
TRS5R-S25-200-C25-2T	25	25	200	RDMT10T3MO(日立)			89
TRS5R-S25-250-C25-2T	25	25	250	RDMT10T3MO(日立)			107
TRS5R-S35-200-C32-2T	35	32	200	RDMT10T3MO(日立)			120
TRS5R-S26-150-C25-2T	26	25	150	RDMT10T3MO(日立)			82
TRS5R-S26-200-C25-2T	26	25	200	RDMT10T3MO(日立)			89
TRS5R-S30-150-C25-2T	30	25	150	RDMT10T3MO(日立)			77
TRS5R-S26-250-C25-2T	26	25	250	RDMT10T3MO(日立)			105

Spher mill bar 球刀杆



產品規格	D	d	L	L1	 刀片	 螺絲	 扳手	市面價
T2139-R4-110-C10	8	10	110	35	P320-D8	M3X6	T10	98
T2139-R4-110-C12	8	12	110	45	P320-D8			98
T2139-R5-130-C10	10	10	130	30	P320-D10	M5X6	T20	98
T2139-R5-130-C12	10	12	130	40	P320-D10			98
T2139-R5-150-C12	10	12	150	40	P320-D10			105
T2139-R6-150-C12	12	12	150	40	P320-D12			128
T2139-R8-150-C16	16	16	150	50	P320-D16			128
T2139-R8-200-C16	16	16	200	60				137
T2139-R10-150-C20	20	20	150	50	P320-D20			146
T2139-R10-200-C20	20	20	200	60				156
T2139-R10-250-C20	20	20	250	60				219
T2139-R10-250-C25	20	25	250	60				230
T2139-R12.5-150-C25	25	55	150	25	P320-D25	M6X6	T20	155
T2139-R12.5-200-C25	25	60	200	25	P320-D25			246
BCF-10R-150-C20	20	20	150	50	ZCEW100CE ZCEW100SE	M3X8	T15	346
BCF-10R-150-C25	20	25	150	60				346
BCF-10R-200-C20	20	20	200	70				382
BCF-10R-200-C25	20	25	200	80				382
BCF-10R-250-C20	20	20	250	70				455
BCF-10R-250-C25	20	25	250	80				455
BCF-10R-250-C32	20	32	250	80	ZCEW125CE ZCEW125SE	M4X9	T15	545
BCF-12.5R-150-C25	25	25	150	50				545
BCF-12.5R-150-C32	25	32	150	60				545
BCF-12.5R-200-C25	25	25	200	70				636
BCF-12.5R-200-C32	25	32	200	80				636
BCF-12.5R-250-C25	25	25	250	90				690
BCF-12.5R-250-C32	25	32	250	100				690
BCF-12.5R-300-C32	25	32	300	100				764
BCF-15R-150-C32	30	32	150	60	ZCEW150CE ZCEW150SE	M5X12	T20	528
BCF-15R-200-C32	30	32	200	70				600
BCF-15R-250-C32	30	32	250	80				655
BCF-15R-300-C32	30	32	300	80	ZCEW200CE ZCEW200SE	待定	待定	764
BCF-20R-200-C42	40	42	200	100				690
BCF-20R-250-C42	40	42	250	150				818
BCF-20R-300-C42	40	42	300	150				910
BCF-20R-350-C42	40	42	350	200				1055
BCF-25R-200-C42	50	42	200	100	ZCEW250CE			720
BCF-25R-250-C42	50	42	250	150	ZCEW250SE			800

Rough boring tool 粗鏜刀




產品規格	D	d	L	L1	刀片	螺絲	扳手	市面價
GTB 11.7-80-C25	11.7	25	145	80	CCMT060204	M2.5X6	T8	91
GTB 14.7-90-C25	14.7	25	154	90				91
GTB 75° 15.05-95-C25	15.05	25	160	95				91
GTB 15.7-90-C25	15.7	25	155	90				91
GTB 19.7-120-C25	19.7	25	183	120				91
GTB 24.7-130-C25	24.7	25	190	130	CCMT09T304	M4X9	T15	100
GTB 29.7-160-C25	29.7	25	220	160				119
GTB 34.7-180-C32	34.7	32	240	180				137
GTB 39.7-180-C32	39.7	32	240	180				146
GTB 41.7-180-C32	41.7	32	240	180				151
GTB 44.7-180-C40	44.7	40	250	180				191
GTB 47.7-180-C40	47.7	40	250	180				204
GTB 49.7-200-C40	49.7	40	270	200				204
GTB 54.7-180-C40	54.7	40	270	180				227
GTB 59.7-180-C40	59.7	40	250	180	CCMT120408	M5X11	T20	227
GTB 64.7-180-C40	64.7	40	250	180				246
GTB 69.7-180-C40	69.7	40	250	180				269
17-60-C25	17	25	120	60	CCNT06204	M2.5X6	T8	127
20-60-C25	20	25	120	60				146
26-90-C25	26	25	150	90	CCMT09T304	M4X9	T15	155
32-90-C32	32	32	150	90				182
38-200-C32	38	32	200	200				200
48-200-C40	48	40	200	200				236

CA Sinking head knife CA沉头刀




產品規格	刀具直徑D	底孔直徑E	沉孔深度H	倒角尺寸A	倒角尺寸C	柄部直徑D	總長L				市面價
CA-1218-6.5	18	12	6.5	0.8	0.8	25	100	T8	M2.5X6	CCMT060204	146
CA-1521-6.5	21	15	6.5	1.0	0.8	25	120			CCMT060204	146
CA-1622-6.5	22	16	6.5	1.0	0.8	25	120			CCMT060204	146
CA-2026-6.5	26	20	6.5	1.0	0.8	25	120			CCMT060204	146
CA-2531-6.5	31	25	6.5	1.0	0.8	32	120			CCMT060204	146
CA-2531-8.5	31	25	8.5	1.0	0.8	32	120	T15	M4X9	CCMT09T304	146
CA-2531-10.5	31	25	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	146
CA-3036-8.5	36	30	8.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	146
CA-3036-10.5	36	30	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	146
CA-3541-8.5	41	35	8.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	173
CA-3541-10.5	41	35	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	173
CA-4046-10.5	46	40	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	200
CA-4248-10.5	48	42	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	200
CA-4552-10.5	52	45	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	219
CA-4855-10.5	55	48	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	219
CA-5057-12.5	57	50	12.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	219
CA-5562-10.5	62	55	10.5	1.0	0.8	32	120			CCMT09T304	219
CA-6067-15.5	67	60	15.5	1.0	0.8	40	130			CCMT09T304	282
CA-7077-12.5	77	70	12.5	1.0	0.8	40	130			CCMT09T304	328
CA-7077-15.5	77	70	15.5	1.0	0.8	40	130			CCMT09T304	328
CA-8088-15.5	88	80	15.5	1.0	0.8	40	130			CCMT09T304	391
CA-8088-20.5	88	80	20.5	1.0	0.8	40	130			CCMT09T304	391
CA-9098-20.5	98	90	20.5	1.0	0.8	40	130			CCMT09T304	446

Chamfering cutter 倒角刀




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)						市面價
	刃徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
SD45-25-110-C20-2T	25	20	110	SDMB26152	M3X7	T10	60
SSK45-20-130-C20-1T	20	20	130	ADNT160308	M4X9	T15	100
SSP45-20-130-C20-1T	20	20	130	TCMX16T308EZR			100
TCM45-20-110-C16-1T	20	16	110	TCMT16T304			100
SB-16-100-C16-1T	16	16	100	SPMW090304	待定	待定	100
TP45° -S20-120-C20-1T	20	20	120	TPMN160308	M6X10	T20	100
TP45° -S30-120-C20-2T	20	20	120	TPMN160308			105

R200 銑刀杆 ASR2R 銑刀杆




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)						市面價
	刃徑 (D)	柄徑 (D1)	L				
ASR2R-S16-120-C16-2T	16	16	120	EPNW0603TN-8	M2.5X6	T8	66
ASR2R-S17-160-C16-2T	17	16	160	EPNW0603TN-8			67
ASR2R-S20-160-C20-2T	20	20	160	EPNW0603TN-8			71
AJX08R-S20-150-C20-2T	20	20	150	JOMW080320ZZSR	M3X7	T10	76
R200-6R-32-200-C25-2T	32	25	200	RCKT1204MO	M3.5X10	T15	106
R200-6R-40-150-C32-3T	40	32	150	RCKT1204MO			115
R200-6R-40-200-C32-3T	40	32	200	RCKT1204MO			130

Cutter
series 刀盘系列



Cutter 刀盘




產品規格	刀片	扳手	螺絲	市面價
R390-S50x22x4T	R390-11 T3 08M	T8	M2.5X6	150
AJX14R-S63x25.4x4T	JDMW140520 ZDER			120
AJX12R-S50X22X4T	JDMW120420 ZDSR	T15	M4X7	120
AJX12R-S63X22X4T	JDMW120420 ZDSR			140
EMR5R-S50x22x4T	RPMW1003MO			100
EMR5R-S63x22x4T	RPMW1003MO	T15	M4X7	110
EMR5R-S80x27x6T	RPMW1003MO			170
EMRW6R-S50x22x4T	RPMT1204MO			100
EMRW6R-S63x22x4T	RPMT1204MO			110
EMRW6R-S63x22x5T	RPMT1204MO	T15	M4X7	120
EMRW6R-S80x27x6T	RPMT1204MO			170
EMRW6R-S100x32x6T	RPMT1204MO			260
EMRW6R-S125x40x6T	RPMT1204MO			400
BAP400R-S50x22x4T	APMT1604 PDER			100
BAP400R-S60x22x4T	APMT1604 PDER			110
BAP400R-S63x22x4T	APMT1604 PDER			110
BAP400R-S80x27x6T	APMT1604 PDER	T15	M4X7	170
BAP400R-S100X32X6T	APMT1604 PDER			260
BAP400R-S125X40X7T	APMT1604 PDER			340
BAP400R-S160X40X9T	APMT1604 PDER			500
BAP400R-S200X60X10T	APMT1604 PDER			600
KM12-S50X22X4T	SEHT1204			150
KM12-S63X22X4T	SEHT1204			170
KM12-S80X22X5T	SEHT1204	T15	M4X7	200
KM12-S100X32X5T	SEHT1204			320
KM12-S125X40X6T	SEHT1204			400
SKS-50-22-4T	WDMT080520ZTR			140
SKS-63-22-4T	WDMT080520ZTR	T15	M4X7	160
SKS-80-22-6T	WDMT080520ZTR			180
TXP-50-22-4T	WPMT080615ZPR			140
TXP-63-22-4T	WPMT080615ZPR	T15	M4X7	160
TXP-80-22-6T	WPMT080615ZPR			180
PE75° -63-22-4T	APMT1604 PDER			100
PE75° -80-22-5T	APMT1604 PDER			160
RAP75-80-25.4-5T	APMT1604 PDER	T15	M4X7	160
RAP75-100-31.75-6T	APMT1604 PDER			200
TFM430FS-125-40-7T	OFCT05T3TN-EM			636

WC-2 Fast drilling wc-2倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍徑DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C25-D14-28 A	2D	28	106	14	20/50	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D14.5-29 A	2D	29	108	14.5	20/50	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D15-30 A	2D	30	108	15	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D15.5-31 A	2D	31	109	15.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D16-32 A	2D	32	110	16	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D16.5-33 A	2D	33	111	16.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D17-34 A	2D	34	112	17	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D17.5-35 A	2D	35	113	17.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D18-36 A	2D	36	114	18	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D18.5-37 A	2D	37	115	18.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D19-38 A	2D	38	116	19	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D19.5-39 A	2D	39	117	19.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	200
C25-D20-40 A	2D	40	118	20	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	200
C25-D20.5-41 A	2D	41	119	20.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	200
C25-D21-42 A	2D	42	120	21	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	275
C25-D21.5-43 A	2D	43	121	21.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	275
C25-D22-44 A	2D	44	122	22	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	275
C25-D22.5-45 A	2D	45	123	22.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	275
C25-D23-46 A	2D	46	124	23	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	275
C25-D23.5-47 A	2D	47	125	23.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	275
C25-D24-48 A	2D	48	126	24	25/56	WCMX050308	M3X7L	T8	275
C25-D24.5-49 A	2D	49	127	24.5	25/56	WCMX050308	M3X7L	T8	275
C32-D25-50 A	2D	50	136	25	25/56	WCMX050308	M3X7L	T15	275
C32-D25.5-51 A	2D	51	137	25.5	25/56	WCMX050308	M3X7L	T15	275
C32-D26-52 A	2D	52	138	26	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D26.5-53 A	2D	53	139	26.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D27-54 A	2D	54	140	27	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D27.5-55 A	2D	55	141	27.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D28-56 A	2D	56	142	28	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D28.5-57 A	2D	57	143	28.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D29-58 A	2D	58	144	29	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D29.5-59 A	2D	59	145	29.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D30-60 A	2D	60	146	30	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D30.5-61 A	2D	61	147	30.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	330
C32-D31-62 A	2D	62	148	31	32/65	WCMT06T308	M3X7L	T15	440
C32-D31.5-63 A	2D	63	149	31.5	32/65	WCMT06T308	M3X7L	T15	440
C32-D32-64 A	2D	64	150	32	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D32.5-65 A	2D	65	151	32.5	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D33-66 A	2D	66	152	33	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D33.5-67 A	2D	67	153	33.5	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D34-68 A	2D	68	154	34	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D34.5-69 A	2D	69	155	34.5	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D35-70 A	2D	70	156	35	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D35.5-71 A	2D	71	157	35.5	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D36-72 A	2D	72	158	36	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D36.5-73 A	2D	73	159	36.5	32/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D37-74 A	2D	74	160	37	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D37.5-75 A	2D	75	161	37.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D38-76 A	2D	76	162	38	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D38.5-77 A	2D	77	163	38.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D39-78 A	2D	78	164	39	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D39.5-79 A	2D	79	165	39.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D40-80 A	2D	80	166	40	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	440
C32-D40.5-81 A	2D	81	167	40.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	520
C32-D41-82 A	2D	82	168	41	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	520
C32-D41.5-83 A	2D	83	169	41.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	520
C40-D42-84 A	2D	84	181	42	32/60	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520

WC-2 Fast drilling wc-2倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍徑DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C40-D42.5-85 A	2D	85	182	42.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D43-86 A	2D	86	183	43	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D43.5-87 A	2D	87	184	43.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D44-88 A	2D	88	185	44	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D44.5-89 A	2D	89	186	44.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D45-90 A	2D	90	187	45	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D45.5-91 A	2D	91	188	45.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	520
C40-D46-92 A	2D	92	189	46	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D46.5-93 A	2D	93	190	46.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D47-94 A	2D	94	191	47	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D47.5-95 A	2D	95	192	47.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D48-96 A	2D	96	193	48	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D48.5-97 A	2D	97	194	48.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D49-98 A	2D	98	195	49	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D49.5-99 A	2D	99	196	49.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D50-100 A	2D	100	197	50	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D50.5-101 A	2D	101	198	50.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D51-102 A	2D	102	199	51	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D51.5-103 A	2D	103	200	51.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D52-104 A	2D	104	201	52	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D52.5-105 A	2D	105	202	52.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D53-106 A	2D	106	203	53	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D53.5-107 A	2D	107	204	53.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D54-108 A	2D	108	205	54	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D54.5-109 A	2D	109	206	54.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D55-110 A	2D	110	207	55	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D55.5-111 A	2D	111	208	55.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	620
C40-D56-112 A	2D	112	209	56	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D56.5-113 A	2D	113	210	56.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D57-114 A	2D	114	211	57	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D57.5-115 A	2D	115	212	57.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D58-116 A	2D	116	213	58	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D58.5-117 A	2D	117	214	58.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D59-118 A	2D	118	215	59	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D59.5-119 A	2D	119	216	59.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D60-120 A	2D	120	217	60	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	680
C40-D60.5-121 A	2D	121	218	60.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	680
C40-D61-122 A	2D	122	219	61	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	680
C40-D61.5-123 A	2D	123	220	61.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	680
C40-D62-124 A	2D	124	221	62	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	680
C40-D62.5-125 A	2D	125	222	62.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	680
C40-D63-126 A	2D	126	223	63	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	680
C40-D63.5-127 A	2D	127	224	63.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	680
C40-D64-128 A	2D	128	225	64	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D64.5-129 A	2D	129	226	64.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D65-130 A	2D	130	227	65	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D65.5-131 A	2D	131	228	65.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D66-132 A	2D	132	229	66	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D66.5-133 A	2D	133	230	66.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D67-134 A	2D	134	231	67	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D67.5-135 A	2D	135	232	67.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D68-136 A	2D	136	233	68	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D68.5-137 A	2D	137	234	68.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	730
C40-D69-138 A	2D	138	235	69	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	750
C40-D69.5-139 A	2D	139	236	69.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	750
C40-D70-140 A	2D	140	237	70	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	750
C40-D70.5-141 A	2D	141	238	70.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	750

WC-3 Fast drilling wc-3倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C25-D14-42 A	3D	42	120	14	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D14.5-43.5 A	3D	43.5	122.5	14.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D15-45 A	3D	45	123	15	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D15.5-46.5 A	3D	46.5	124.5	15.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D16-48 A	3D	48	126	16	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D16.5-49.5 A	3D	49.5	127.5	16.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D17-51 A	3D	51	129	17	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D17.5-52.5 A	3D	52.5	130.5	17.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D18-54 A	3D	54	132	18	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D18.5-55.5 A	3D	55.5	133.5	18.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D19-57 A	3D	57	135	19	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D19.5-58.5 A	3D	58.5	136.5	19.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	240
C25-D20-60 A	3D	60	138	20	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	240
C25-D20.5-61.5 A	3D	61.5	139.5	20.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	240
C25-D21-63 A	3D	63	141	21	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	320
C25-D21.5-64.5 A	3D	64.5	142.5	21.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	320
C25-D22-66 A	3D	66	144	22	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	320
C25-D22.5-67.5 A	3D	67.5	145.5	22.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	320
C25-D23-69 A	3D	69	147	23	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	320
C25-D23.5-70.5 A	3D	70.5	148.5	23.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	320
C25-D24-72 A	3D	72	150	24	25/56	WCMX050308	M3X7L	T8	320
C25-D24.5-73.5 A	3D	73.5	151.5	24.5	25/56	WCMX050308	M3X7L	T8	320
C32-D25-75 A	3D	75	161	25	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	320
C32-D25.5-76.5 A	3D	76.5	162.5	25.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D26-78 A	3D	78	164	26	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D26.5-79.5 A	3D	79.5	165.5	26.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D27-81 A	3D	81	167	27	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D27.5-82.5 A	3D	82.5	168.5	27.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D28-84 A	3D	84	170	28	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D28.5-85.5 A	3D	85.5	171.5	28.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D29-87 A	3D	87	173	29	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D29.5-88.5 A	3D	88.5	174.5	29.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D30-90 A	3D	90	176	30	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	360
C32-D30.5-91.5 A	3D	91.5	177.5	30.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	480
C32-D31-93 A	3D	93	179	31	32/60	WCMT06T308	M3X7L	T15	480
C32-D31.5-94.5 A	3D	94.5	180.5	31.5	32/60	WCMT06T308	M3X7L	T15	480
C32-D32-96 A	3D	96	182	32	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D32.5-97.5 A	3D	97.5	183.5	32.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D33-99 A	3D	99	185	33	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D33.5-100.5 A	3D	100.5	186.5	33.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D34-102 A	3D	102	188	34	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D34.5-103.5 A	3D	103.5	189.5	34.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D35-105 A	3D	105	191	35	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D35.5-106.5 A	3D	106.5	192.5	35.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D36-108 A	3D	108	194	36	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D36.5-109.5 A	3D	109.5	195.5	36.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D37-111 A	3D	111	197	37	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D37.5-112.5 A	3D	112.5	198.5	37.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D38-114 A	3D	114	200	38	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D38.5-115.5 A	3D	115.5	201.5	38.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D39-117 A	3D	117	203	39	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D39.5-118.5 A	3D	118.5	204.5	39.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D40-120 A	3D	120	206	40	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D40.5-121.5 A	3D	121.5	207.5	40.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	480
C32-D41-123 A	3D	123	209	41	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	580
C32-D41.5-124.5 A	3D	124.5	210.5	41.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	580
C40-D42-126 A	3D	126	223	42	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580

WC-3 Fast drilling wc-3倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C40-D42.5-127.5 A	3D	127.5	224.5	42.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D43-129 A	3D	129	226	43	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D43.5-130.5 A	3D	130.5	227.5	43.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D44-132 A	3D	132	229	44	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D44.5-133.5 A	3D	133.5	230.5	44.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D45-135 A	3D	135	232	45	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D45.5-136.5 A	3D	136.5	233.5	45.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	580
C40-D46-138 A	3D	138	235	46	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D46.5-139.5 A	3D	139.5	236.5	46.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D47-141 A	3D	141	238	47	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D47.5-142.5 A	3D	142.5	239.5	47.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D48-144 A	3D	144	241	48	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D48.5-145.5 A	3D	145.5	245.5	48.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D49-147 A	3D	147	247	49	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D49.5-148.5 A	3D	148.5	248.5	49.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D50-150 A	3D	150	250	50	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D50.5-151.5 A	3D	151.5	251.5	50.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	650
C40-D51-153 A	3D	153	253	51	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D51.5-154.5 A	3D	154.5	254.5	51.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D52-156 A	3D	156	256	52	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D52.5-157.5 A	3D	157.5	257.5	52.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D53-159 A	3D	159	259	53	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D53.5-160.5 A	3D	160.5	260.5	53.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D54-162 A	3D	162	262	54	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D54.5-163.5 A	3D	163.5	263.5	54.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D55-165 A	3D	165	265	55	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D55.5-166.5 A	3D	166.5	266.5	55.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D56-168 A	3D	168	268	56	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D56.5-169.5 A	3D	169.5	269.5	56.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D57-171 A	3D	171	271	57	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D57.5-172.5 A	3D	172.5	272.5	57.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D58-174 A	3D	174.5	274	58	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D58.5-175.5 A	3D	175.5	275.5	58.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D59-177 A	3D	177	277	59	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D59.5-178.5 A	3D	178.5	278.5	59.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	820
C40-D60-180 A	3D	180	280	60	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D60.5-181.5 A	3D	181.5	281.5	60.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D61-183 A	3D	183	283	61	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D61.5-184.5 A	3D	184.5	284.5	61.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D62-186 A	3D	186	286	62	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D62.5-187.5 A	3D	187.5	287.5	62.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D63-189 A	3D	189	289	63	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	900
C40-D63.5-190.5 A	3D	190.5	290.5	63.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1000
C40-D64-192 A	3D	192	292	64	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1000
C40-D64.5-193.5 A	3D	193.5	293.5	64.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1000
C40-D65-195 A	3D	195	295	65	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1000
C40-D65.5-196.5 A	3D	196.5	296.5	65.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1050
C40-D66-198 A	3D	198	298	66	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1050
C40-D66.5-199.5 A	3D	199	299.5	66.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1050
C40-D67-201 A	3D	201	301	67	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1100
C40-D67.5-202.5 A	3D	202.5	302.5	67.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1100
C40-D68-204 A	3D	204	304	68	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1100
C40-D68.5-205.5 A	3D	205.5	305.5	68.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1100
C40-D69-207 A	3D	207	307	69	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	

WC-4 Fast drilling wc-4倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍徑DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C25-D14-56 A	4D	56	134	14	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D14.5-58 A	4D	58	137	14.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D15-60 A	4D	60	138	15	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D15.5-62 A	4D	62	140	15.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D16-64 A	4D	64	142	16	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D16.5-66 A	4D	66	144	16.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D17-68 A	4D	68	146	17	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D17.5-70 A	4D	70	148	17.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D18-72 A	4D	72	150	18	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D18.5-74 A	4D	74	152	18.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D19-76 A	4D	76	154	19	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D19.5-78 A	4D	78	156	19.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	280
C25-D20-80 A	4D	80	158	20	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	280
C25-D20.5-82 A	4D	82	160	20.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D21-84 A	4D	84	162	21	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D21.5-86 A	4D	86	164	21.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D22-88 A	4D	88	166	22	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D22.5-90 A	4D	90	168	22.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D23-92 A	4D	92	170	23	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D23.5-94 A	4D	94	172	23.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	380
C25-D24-96 A	4D	96	174	24	25/56	WCMX050308	M3X7L	T8	380
C25-D24.5-98 A	4D	98	176	24.5	25/56	WCMX050308	M3X7L	T8	380
C32-D25-100 A	4D	100	186	25	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	380
C32-D25.5-102 A	4D	102	188	25.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	380
C32-D26-104 A	4D	104	190	26	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D26.5-106 A	4D	106	192	26.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D27-108 A	4D	108	194	27	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D27.5-110 A	4D	110	196	27.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D28-112 A	4D	112	198	28	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D28.5-114 A	4D	114	200	28.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D29-116 A	4D	116	202	29	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D29.5-118 A	4D	118	204	29.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D30-120 A	4D	120	206	30	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	410
C32-D30.5-122 A	4D	122	208	30.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	550
C32-D31-124 A	4D	124	210	31	32/60	WCMT06T308	M3X7L	T15	550
C32-D31.5-126 A	4D	126	212	31.5	32/60	WCMT06T308	M3X7L	T15	550
C32-D32-128 A	4D	128	214	32	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D32.5-130 A	4D	130	216	32.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D33-132 A	4D	132	218	33	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D33.5-134 A	4D	134	220	33.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D34-136 A	4D	136	222	34	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D34.5-138 A	4D	138	224	34.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D35-140 A	4D	140	226	35	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D35.5-142 A	4D	142	228	35.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D36-144 A	4D	144	230	36	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D36.5-146 A	4D	146	232	36.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D37-148 A	4D	148	234	37	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D37.5-150 A	4D	150	236	37.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D38-152 A	4D	152	238	38	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D38.5-154 A	4D	154	240	38.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D39-156 A	4D	156	242	39	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D39.5-158 A	4D	158	244	39.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D40-160 A	4D	160	246	40	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D40.5-162 A	4D	162	248	40.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D41-164 A	4D	164	250	41	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	550
C32-D41.5-166 A	4D	166	252	41.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	660
C40-D42-168 A	4D	168	265	42	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660

WC-4 Fast drilling wc-4倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					 刀片	 螺絲	 扳手	市面價
	鑽頭倍徑DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C40-D42.5-170 A	4D	170	267	42.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D43-172 A	4D	172	269	43	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D43.5-174 A	4D	174	271	43.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D44-176 A	4D	176	273	44	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D44.5-178 A	4D	178	275	44.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D45-180 A	4D	180	277	45	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D45.5-182 A	4D	182	279	45.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	660
C40-D46-184 A	4D	184	281	46	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D46.5-186 A	4D	186	283	46.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D47-188 A	4D	188	285	47	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D47.5-190 A	4D	190	287	47.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D48-192 A	4D	192	289	48	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D48.5-194 A	4D	194	291	48.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D49-196 A	4D	196	293	49	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D49.5-198 A	4D	198	295	49.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D50-200 A	4D	200	297	50	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	730
C40-D50.5-202 A	4D	202	299	50.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D51-204 A	4D	204	301	51	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D51.5-206 A	4D	206	303	51.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D52-208 A	4D	208	305	52	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D52.5-210 A	4D	210	307	52.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D53-212 A	4D	212	309	53	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D53.5-214 A	4D	214	311	53.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D54-216 A	4D	216	313	54	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D54.5-218 A	4D	218	315	54.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D55-220 A	4D	220	317	55	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	900
C40-D55.5-222 A	4D	222	319	55.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D56-224 A	4D	224	321	56	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D56.5-226 A	4D	226	323	56.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D57-228 A	4D	228	325	57	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D57.5-230 A	4D	230	327	57.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D58-232 A	4D	232	329	58	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D58.5-234 A	4D	234	331	58.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D59-236 A	4D	236	333	59	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D59.5-238 A	4D	238	335	59.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D60-240 A	4D	240	337	60	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D60.5-242 A	4D	242	339	60.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1250
C40-D61-244 A	4D	244	341	61	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1250
C40-D61.5-246 A	4D	246	343	61.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1250
C40-D62-248 A	4D	248	345	62	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1250
C40-D62.5-250 A	4D	250	347	62.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1250
C40-D63-252 A	4D	252	349	63	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1250
C40-D63.5-254 A	4D	254	351	63.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D64-256 A	4D	256	353	64	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D64.5-258 A	4D	258	355	64.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D65-260 A	4D	260	357	65	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D65.5-262 A	4D	262	359	65.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D66-264 A	4D	264	361	66	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D66.5-266 A	4D	266	363	66.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D67-268 A	4D	268	365	67	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D67.5-270 A	4D	270	367	67.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D68-272 A	4D	272	369	68	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1400
C40-D68.5-274 A	4D	274	371	68.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1450
C40-D69-276 A	4D	276	373	69	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1450
C40-D69.5-278 A	4D	278	375	69.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1450
C40-D70-280 A	4D	280	377	70	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1450
C40-D70.5-282 A	4D	282	379	70.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1450

WC-5 Fast drilling wc-5倍快速钻



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C25-D14-70 A	5D	70	148	14	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D14.5-72.5 A	5D	72.5	151.5	14.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D15-75 A	5D	75	153	15	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D15.5-77.5 A	5D	77.5	155.5	15.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D16-80 A	5D	80	158	16	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D16.5-82.5 A	5D	82.5	160.5	16.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D17-85 A	5D	85	163	17	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D17.5-87.5 A	5D	87.5	165.5	17.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D18-90 A	5D	90	168	18	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D18.5-92.5 A	5D	92.5	170.5	18.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D19-95 A	5D	95	173	19	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	491
C25-D19.5-97.5 A	5D	97	175.5	19.5	25/56	WCMX030208	M2.5X6L	T8	500
C25-D20-100 A	5D	100	178	20	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	510
C25-D20.5-102.5 A	5D	102.5	180.5	20.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	510
C25-D21-105 A	5D	105	183	21	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	515
C25-D21.5-107.5 A	5D	107.5	185.5	21.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	515
C25-D22-110 A	5D	110	188	22	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	528
C25-D22.5-112.5 A	5D	112.5	190.5	22.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	528
C25-D23-115 A	5D	115	193	23	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	528
C25-D23.5-117.5 A	5D	117.5	195.5	23.5	25/56	WCMX040208	M2.5X6L	T8	528
C25-D24-120 A	5D	120	198	24	25/56	WCMX050308	M3X7L	T15	546
C25-D24.5-122.5 A	5D	122.5	200.5	24.5	25/56	WCMX050308	M3X7L	T15	546
C32-D25-125 A	5D	125	211	25	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	546
C32-D25.5-127.5 A	5D	127.5	213.5	25.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	546
C32-D26-130 A	5D	130	216	26	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	560
C32-D26.5-132.5 A	5D	132.5	218.5	26.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	560
C32-D27-135 A	5D	135	221	27	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	573
C32-D27.5-137.5 A	5D	137.5	223.5	27.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	573
C32-D28-140 A	5D	140	226	28	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	591
C32-D28.5-142.5 A	5D	142.5	228.5	28.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	591
C32-D29-145 A	5D	145	231	29	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	615
C32-D29.5-147.5 A	5D	147.5	233.5	29.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	615
C32-D30-150 A	5D	150	236	30	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	628
C32-D30.5-152.5 A	5D	152.5	238.5	30.5	32/60	WCMX050308	M3X7L	T15	628
C32-D31-155 A	5D	155	241	31	32/60	WCMT06T308	M3X7L	T15	628
C32-D31.5-157.5 A	5D	157.5	243.5	31.5	32/60	WCMT06T308	M3X7L	T15	628
C32-D32-160 A	5D	160	246	32	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	646
C32-D32.5-162.5 A	5D	162.5	248.5	32.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	646
C32-D33-165 A	5D	165	251	33	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	646
C32-D33.5-167.5 A	5D	167.5	253.5	33.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	646
C32-D34-170 A	5D	170	256	34	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	664
C32-D34.5-172.5 A	5D	172.5	258.5	34.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	664
C32-D35-175 A	5D	175	261	35	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	700
C32-D35.5-177.5 A	5D	177.5	263.5	35.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	700
C32-D36-180 A	5D	180	266	36	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	710
C32-D36.5-182.5 A	5D	182.5	268.5	36.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	710
C32-D37-185 A	5D	185	271	37	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	710
C32-D37.5-187.5 A	5D	187.5	273.5	37.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	710
C32-D38-190 A	5D	190	276	38	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	746
C32-D38.5-192.5 A	5D	192.5	278.5	38.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	746
C32-D39-195 A	5D	195	281	39	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	746
C32-D39.5-197.5 A	5D	197.5	283.5	39.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	746
C32-D40-200 A	5D	200	286	40	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	820
C32-D40.5-202.5 A	5D	202.5	288.5	40.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	820
C32-D41-205 A	5D	205	291	41	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	820
C32-D41.5-207.5 A	5D	207.5	293.5	41.5	32/60	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	820
C40-D42-210 A	5D	210	307	42	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	871

WC-5 Fast drilling wc-5倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					 刀片	 螺絲	 扳手	市面價
	鑽頭倍徑DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C40-D42.5-212.5 A	5D	212.5	309.5	42.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	871
C40-D43-215 A	5D	215	312	43	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	891
C40-D43.5-217.5 A	5D	217.5	314.5	43.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	891
C40-D44-220 A	5D	220	317	44	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	910
C40-D44.5-222.5 A	5D	222.5	319.5	44.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	910
C40-D45-225 A	5D	225	322	45	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	920
C40-D45.5-227.5 A	5D	227.5	324.5	45.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	920
C40-D46-230 A	5D	230	327	46	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	930
C40-D46.5-232.5 A	5D	232.5	329.5	46.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	930
C40-D47-235 A	5D	235	332	47	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	940
C40-D47.5-237.5 A	5D	237.5	334.5	47.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	940
C40-D48-240 A	5D	240	337	48	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	950
C40-D48.5-242.5 A	5D	242.5	339.5	48.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	950
C40-D49-245 A	5D	245	342	49	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	955
C40-D49.5-247.5 A	5D	247.5	344.5	49.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	955
C40-D50-250 A	5D	250	347	50	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	955
C40-D50.5-252.5 A	5D	252.5	349.5	50.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	955
C40-D51-255 A	5D	255	352	51	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	980
C40-D51.5-257.5A	5D	257	354.5	51.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	980
C40-D52-260 A	5D	260	357	52	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1000
C40-D52.5-262.5 A	5D	262.5	359.5	52.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1000
C40-D53-265 A	5D	265	362	53	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1020
C40-D53.5-267.5 A	5D	267.5	364.5	53.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1020
C40-D54-270 A	5D	270	367	54	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D54.5-272.5 A	5D	272.5	369.5	54.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1040
C40-D55-275 A	5D	275	372	55	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1046
C40-D55.5-277.5 A	5D	277.5	374.5	55.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1046
C40-D56-280 A	5D	280	377	56	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1066
C40-D56.5-282.5 A	5D	282.5	379.5	56.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1066
C40-D57-285 A	5D	285	382	57	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1084
C40-D57.5-287.5 A	5D	287.5	384.5	57.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1084
C40-D58-290 A	5D	290	387	58	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1091
C40-D58.5-292.5 A	5D	292.5	389.5	58.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1091
C40-D59-295 A	5D	295	392	59	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1100
C40-D59.5-297.5 A	5D	297.5	394.5	59.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1100
C40-D60-300 A	5D	300	397	60	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1100
C40-D60.5-302.5 A	5D	302.5	399.5	60.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1100
C40-D61-305 A	5D	305	402	61	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1120
C40-D61.5-307.5 A	5D	307.5	402.5	61.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1120
C40-D62-310 A	5D	310	407	62	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1120
C40-D62.5-312.5 A	5D	312.5	409.5	62.5	40/65	WCMT080412	M3.5X10L	T15	1120
C40-D63-315 A	5D	315	412	63	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1120
C40-D63.5-317.5 A	5D	317.5	414.5	63.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1120
C40-D64-320 A	5D	320	417	64	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1120
C40-D64.5-322.5 A	5D	322.5	419.5	64.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1120
C40-D65-325 A	5D	325	422	65	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D65.5-327.5 A	5D	327.5	424.5	65.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D66-330 A	5D	330	427	66	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D66.5-332.5 A	5D	332.5	429.5	66.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D67-335 A	5D	335	432	67	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D67.5-337.5 A	5D	337.5	434.5	67.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D68-340 A	5D	340	437	68	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D68.5-342.5 A	5D	342.5	439.5	68.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D69-345 A	5D	345	442	69	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D69.5-347.5 A	5D	347.5	444.5	69.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D70-350 A	5D	350	447	70	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285
C40-D70.5-352.5 A	5D	352.5	449.5	70.5	40/65	WCMT06T308	M3.5X10L	T15	1285

SP times faster drill series

SP快速钻系列




SP-2 Fast drilling SP-2倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C20-D13-26 A	2D	26	93	13	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T6	200
C20-D13.5-27 A	2D	27	94	13.5	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T6	200
C25-D14-28 A	2D	28	106	14	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D14.5-29 A	2D	29	108	14.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D15-30 A	2D	30	108	15	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D15.5-31 A	2D	31	109	15.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D16-32 A	2D	32	110	16	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D16.5-33 A	2D	33	111	16.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D17-34 A	2D	34	112	17	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D17.5-35 A	2D	35	113	17.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D18-36 A	2D	36	114	18	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D18.5-37 A	2D	37	115	18.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	200
C25-D19-38 A	2D	38	116	19	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	200
C25-D19.5-39 A	2D	39	117	19.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	200
C25-D20-40 A	2D	40	118	20	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	200
C25-D20.5-41 A	2D	41	119	20.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	200
C25-D21-42 A	2D	42	120	21	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	275
C25-D21.5-43 A	2D	43	121	21.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	275
C25-D22-44 A	2D	44	122	22	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	275
C25-D22.5-45 A	2D	45	123	22.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	275
C25-D23-46 A	2D	46	124	23	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	275
C25-D23.5-47 A	2D	47	125	23.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	275
C25-D24-48 A	2D	48	126	24	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	275
C25-D24.5-49 A	2D	49	127	24.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	275
C32-D25-50 A	2D	50	136	25	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	275
C32-D25.5-51 A	2D	51	137	25.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	275
C32-D26-52 A	2D	52	138	26	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	330
C32-D26.5-53 A	2D	53	139	26.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	330
C32-D27-54 A	2D	54	140	27	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	330
C32-D27.5-55 A	2D	55	141	27.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	330
C32-D28-56 A	2D	56	142	28	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	330
C32-D28.5-57 A	2D	57	143	28.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	330
C32-D29-58 A	2D	58	144	29	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	330
C32-D29.5-59 A	2D	59	145	29.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	330
C32-D30-60 A	2D	60	146	30	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	330
C32-D30.5-61 A	2D	61	147	30.5	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	330
C32-D31-62 A	2D	62	148	31	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D31.5-63 A	2D	63	149	31.5	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D32-64 A	2D	64	150	32	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D32.5-65 A	2D	65	151	32.5	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D33-66 A	2D	66	152	33	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D33.5-67 A	2D	67	153	33.5	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D34-68 A	2D	68	154	34	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D34.5-69 A	2D	69	155	34.5	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D35-70 A	2D	70	156	35	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440

SP-2 Fast drilling SP-2倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C32-D35.5-71 A	2D	71	157	35.5	32/65	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D36-72 A	2D	72	158	36	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D36.5-73 A	2D	73	159	36.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	440
C32-D37-74 A	2D	74	160	37	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D37.5-75 A	2D	75	161	37.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D38-76 A	2D	76	162	38	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D38.5-77 A	2D	77	163	38.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D39-78 A	2D	78	164	39	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D39.5-79 A	2D	79	165	39.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D40-80 A	2D	80	166	40	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	440
C32-D40.5-81 A	2D	81	167	40.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	520
C32-D41-82 A	2D	82	168	41	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	520
C32-D41.5-83 A	2D	83	169	41.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	520
C40-D42-84 A	2D	84	181	42	40/65	SPMG110408	M4X10L	T15	520
C40-D43-86 A	2D	86	183	43	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	520
C40-D44-88 A	2D	88	185	44	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	520
C40-D45-90 A	2D	90	187	45	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	520
C40-D45.5-91 A	2D	91	188	45.5	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	520
C40-D46-92 A	2D	92	189	46	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D47-94 A	2D	94	191	47	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D48-96 A	2D	96	193	48	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D49-98 A	2D	98	195	49	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D49.5-99 A	2D	99	195.5	49.5	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D50-100 A	2D	100	196	50	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D51-102 A	2D	102	199	51	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	620
C40-D52-104 A	2D	104	203	52	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	620
C40-D53-106 A	2D	106	205	53	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	620
C40-D54-108 A	2D	108	207	54	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	620
C40-D55-110 A	2D	110	209	55	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	620
C40-D56-112 A	2D	112	211	56	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	650
C40-D57-114 A	2D	114	213	57	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	650
C40-D58-116 A	2D	116	215	58	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	650
C40-D59-118 A	2D	118	217	59	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	650
C40-D60-120 A	2D	120	219	60	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	680
C40-D61-122 A	2D	122	221	61	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	680
C40-D62-124 A	2D	124	223	62	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	680
C40-D63-126 A	2D	126	227	63	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	680
C40-D64-128 A	2D	128	233	64	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	730
C40-D65-130 A	2D	130	233	65	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	730
C40-D66-132 A	2D	132	235	66	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	730
C40-D67-134 A	2D	134	237	67	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	730
C40-D68-136 A	2D	136	239	68	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	730
C40-D69-138 A	2D	138	241	69	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	730
C40-D70-140 A	2D	140	243	70	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	730

SP-3 Fast drilling SP-3倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C20-D13-39 A	3D	39	106	13	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T6	240
C20-13.5-40.5 A	3D	40.5	107.5	13.5	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T6	240
C25-D14-42 A	3D	42	120	14	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D14.5-43.5 A	3D	43.5	122.5	14.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D15-45 A	3D	45	123	15	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D15.5-46.5 A	3D	46.5	124.5	15.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D16-48 A	3D	48	126	16	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D16.5-49.5 A	3D	49.5	127.5	16.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D17-51 A	3D	51	129	17	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D17.5-52.5 A	3D	52.5	130.5	17.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D18-54 A	3D	54	132	18	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D18.5-55.5 A	3D	55.5	133.5	18.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	240
C25-D19-57 A	3D	57	135	19	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	240
C25-D19.5-58.5 A	3D	58.5	136.5	19.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	240
C25-D20-60 A	3D	60	138	20	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	240
C25-D20.5-61.5 A	3D	61.5	139.5	20.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	240
C25-D21-63 A	3D	63	141	21	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	320
C25-D21.5-64.5 A	3D	64.5	142.5	21.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	320
C25-D22-66 A	3D	66	144	22	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	320
C25-D22.5-67.5 A	3D	67.5	145.5	22.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	320
C25-D23-69 A	3D	69	147	23	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	320
C25-D23.5-70.5 A	3D	70.5	148.5	23.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	320
C25-D24-72 A	3D	72	150	24	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	320
C25-D24.5-73.5 A	3D	73.5	151.5	24.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	320
C32-D25-75 A	3D	75	161	25	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	320
C32-D25.5-76.5 A	3D	76.5	162.5	25.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D26-78 A	3D	78	164	26	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D26.5-79.5A	3D	79.5	165.5	26.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D27-81 A	3D	81	167	27	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D27.5-82.5 A	3D	82.5	168.5	27.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D28-84 A	3D	84	170	28	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D28.5-85.5 A	3D	85.5	171.5	28.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	360
C32-D29-87 A	3D	87	173	29	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	360
C32-D29.5-88.5 A	3D	88.5	174.5	29.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	360
C32-D30-90 A	3D	90	176	30	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	360
C32-D30.5-91.5 A	3D	91.5	177.5	30.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D31-93 A	3D	93	179	31	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D31.5-94.5 A	3D	94.5	180.5	31.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D32-96 A	3D	96	182	32	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D32.5-97.5 A	3D	97.5	183.5	32.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D33-99 A	3D	99	185	33	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D33.5-100.5 A	3D	100.5	186.5	33.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D34-102 A	3D	102	188	34	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D34.5-103.5 A	3D	103.5	189.5	34.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D35-105 A	3D	105	191	35	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480

SP-3 Fast drilling SP-3倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C32-D35.5-106.5 A	3D	106.5	192.5	35.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D36-108 A	3D	108	194	36	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D36.5-109.5 A	3D	109.5	195.5	36.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	480
C32-D37-111 A	3D	111	197	37	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D37.5-112.5 A	3D	112.5	198.5	37.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D38-114 A	3D	114	200	38	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D38.5-115.5 A	3D	115.5	201.5	38.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D39-117 A	3D	117	203	39	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D39.5-118.5 A	3D	118.5	204.5	39.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D40-120 A	3D	120	206	40	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D40.5-121.5 A	3D	121.5	207.5	40.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	480
C32-D41-123 A	3D	123	209	41	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	580
C32-D41.5-124.5 A	3D	124.5	210.5	41.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	580
C40-D42-126 A	3D	126	223	42	40/65	SPMG110408	M4X10L	T15	580
C40-D43-129 A	3D	129	226	43	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D44-132 A	3D	132	229	44	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D45-135 A	3D	135	232	45	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D45.5-136.5 A	3D	136.5	233.5	45.5	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	580
C40-D46-138 A	3D	138	235	46	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	650
C40-D47-141 A	3D	141	238	47	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	650
C40-D48-144 A	3D	144	241	48	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	650
C40-D49-147 A	3D	147	244	49	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	650
C40-D50-150 A	3D	150	246	50	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	650
C40-D51-153 A	3D	153	250	51	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	730
C40-D52-156 A	3D	156	255	52	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	730
C40-D53-159 A	3D	159	258	53	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	730
C40-D54-162 A	3D	162	261	54	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	730
C40-D55-165 A	3D	165	264	55	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	730
C40-D56-168 A	3D	168	267	56	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	820
C40-D57-171 A	3D	171	270	57	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	820
C40-D58-174 A	3D	174	273	58	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	820
C40-D59-177 A	3D	177	276	59	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	820
C40-D60-180 A	3D	180	279	60	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	900
C40-D61-183 A	3D	183	282	61	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	900
C40-D62-186 A	3D	186	285	62	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	900
C40-D63-189 A	3D	189	290	63	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	900
C40-D64-192 A	3D	192	297	64	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1000
C40-D65-195 A	3D	195	298	65	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1000
C40-D66-198 A	3D	198	301	66	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1050
C40-D67-201 A	3D	201	304	67	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1100
C40-D68-204 A	3D	204	307	68	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1100
C40-D69-207 A	3D	207	310	69	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1130
C40-D70-210 A	3D	210	313	70	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1130

SP-4 Fast drilling SP-4倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C20-D13-52 A	4D	52	119	13	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T6	280
C20-13.5-54 A	4D	54	121	13.5	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T6	280
C25-D14-56 A	4D	56	134	14	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D14.5-58 A	4D	58	137	14.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D15-60 A	4D	60	138	15	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D15.5-62 A	4D	62	140	15.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D16-64 A	4D	64	142	16	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D16.5-66 A	4D	66	144	16.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D17-68 A	4D	68	146	17	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D17.5-70 A	4D	70	148	17.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D18-72 A	4D	72	150	18	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D18.5-74 A	4D	74	152	18.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	280
C25-D19-76 A	4D	76	154	19	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	280
C25-D19.5-78 A	4D	78	156	19.5	25/56	SPMG060205	M2.5X6L	T8	280
C25-D20-80 A	4D	80	158	20	25/56	SPMG060206	M2.5X6L	T8	280
C25-D20.5-82 A	4D	82	160	20.5	25/56	SPMG060206	M2.5X6L	T8	380
C25-D21-84 A	4D	84	162	21	25/56	SPMG060206	M2.5X6L	T8	380
C25-D21.5-86 A	4D	86	164	21.5	25/56	SPMG060206	M2.5X6L	T8	380
C25-D22-88 A	4D	88	166	22	25/56	SPMG060206	M2.5X6L	T8	380
C25-D22.5-90 A	4D	90	168	22.5	25/56	SPMG060206	M2.5X6L	T8	380
C25-D23-92 A	4D	92	170	23	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	380
C25-D23.5-94 A	4D	94	172	23.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	380
C25-D24-96 A	4D	96	174	24	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	380
C25-D24.5-98 A	4D	98	176	24.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	380
C32-D25-100 A	4D	100	186	25	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	380
C32-D25.5-102 A	4D	102	188	25.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	380
C32-D26-104 A	4D	104	190	26	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	410
C32-D26.5-106 A	4D	106	192	26.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	410
C32-D27-108 A	4D	108	194	27	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	410
C32-D27.5-110 A	4D	110	196	27.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	410
C32-D28-112 A	4D	112	198	28	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	410
C32-D28.5-114 A	4D	114	200	28.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	410
C32-D29-116 A	4D	116	202	29	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	410
C32-D29.5-118 A	4D	118	204	29.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	410
C32-D30-120 A	4D	120	206	30	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	410
C32-D30.5-122 A	4D	122	208	30.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D31-124 A	4D	124	210	31	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D31.5-126 A	4D	126	212	31.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D32-128 A	4D	128	214	32	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D32.5-130 A	4D	130	216	32.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D33-132 A	4D	132	218	33	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-33.5-134 A	4D	134	220	33.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D34-136 A	4D	136	222	34	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D34.5-138 A	4D	138	224	34.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D35-140 A	4D	140	226	35	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550

SP-4 Fast drilling SP-4倍快速钻




產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C32-D35.5-142 A	4D	142	228	35.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D36-144 A	4D	144	230	36	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D36.5-146 A	4D	146	232	36.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	550
C32-D37-148 A	4D	148	234	37	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D37.5-150 A	4D	150	236	37.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D38-152 A	4D	152	238	38	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D38.5-154 A	4D	154	240	38.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D39-156 A	4D	156	242	39	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D39.5-158 A	4D	158	244	39.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D40-160 A	4D	160	246	40	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D40.5-162 A	4D	162	248	40.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C32-D41-164 A	4D	164	250	41	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	550
C40-D42-168 A	4D	168	265	42	40/65	SPMG110408	M4X10L	T15	660
C40-D43-172 A	4D	172	269	43	40/65	SPMG140512	M4X10L	T15	660
C40-D44-176 A	4D	176	273	44	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D45-180 A	4D	180	277	45	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D45.5-182 A	4D	182	279	45.5	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D46-184 A	4D	184	281	46	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D47-188 A	4D	188	285	47	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D48-192 A	4D	192	289	48	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D49-196 A	4D	196	293	49	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D50-200 A	4D	200	297	50	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	660
C40-D51-204 A	4D	204	301	51	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	900
C40-D52-208 A	4D	208	307	52	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	900
C40-D53-212 A	4D	212	311	53	40/65	SPMG07T308	M5X12L	T20	900
C40-D54-216 A	4D	216	315	54	40/65	SPMG07T308	M5X12L	T20	900
C40-D55-220 A	4D	220	319	55	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	900
C40-D56-224 A	4D	224	323	56	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	1040
C40-D57-228 A	4D	228	327	57	40/65	SPMG090408	M2.5X7L	T8	1040
C40-D58-232 A	4D	232	331	58	40/65	SPMG090408	M2.5X7L	T8	1040
C40-D59-236 A	4D	236	335	59	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1040
C40-D60-240 A	4D	240	339	60	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1040
C40-D61-244 A	4D	244	343	61	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1250
C40-D62-248 A	4D	248	347	62	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1250
C40-D63-252 A	4D	252	353	63	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1250
C40-D64-256 A	4D	256	361	64	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1400
C40-D65-260 A	4D	260	363	65	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1400
C40-D66-264 A	4D	264	367	66	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1400
C40-D67-268 A	4D	268	371	67	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1400
C40-D68-272 A	4D	272	375	68	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1400
C40-D69-276 A	4D	276	379	69	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1450
C40-D70-280 A	4D	280	383	70	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1450

SP-5 Fast drilling SP-5倍快速钻



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍經DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C20-D13-65 A	5D	65	132	13	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C20-D13.5-67.5 A	5D	67.5	134.5	13.5	20/50	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D14-70 A	5D	70	148	14	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D14.5-72.5 A	5D	72.5	151.5	14.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D15-75 A	5D	75	153	15	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D15.5-77.5 A	5D	77.5	155.5	15.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D16-80 A	5D	80	158	16	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D16.5-82.5 A	5D	82.5	160.5	16.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D17-85 A	5D	85	163	17	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D17.5-87.5 A	5D	87.5	165.5	17.5	25/56	SPMG050204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D18-90 A	5D	90	168	18	25/56	SPMG060204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D18.5-92.5 A	5D	92.5	170.5	18.5	25/56	SPMG060204	M2.2x5.5L	T8	491
C25-D19-95 A	5D	95	173	19	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	491
C25-D19.5-97.5 A	5D	97	175.5	19.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	491
C25-D20-100 A	5D	100	178	20	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	510
C25-20.5-102.5 A	5D	102.5	180.5	20.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	510
C25-D21-105 A	5D	105	183	21	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	515
C25-D21.5-107.5 A	5D	107.5	185.5	21.5	25/56	SPMG060204	M2.5X6L	T8	515
C25-D22-110 A	5D	110	188	22	25/56	SPMG07T308	M2.5X6L	T8	528
C25-D22.5-112.5 A	5D	112.5	190.5	22.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X6L	T8	528
C25-D23-115 A	5D	115	193	23	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	528
C25-D23.5-117.5 A	5D	117.5	195.5	23.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	528
C25-D24-120 A	5D	120	198	24	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	546
C25-D24.5-122.5 A	5D	122.5	200.5	24.5	25/56	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	546
C32-D25-125 A	5D	125	211	25	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	546
C32-D25.5-127.5 A	5D	127.5	213.5	25.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	546
C32-D26-130 A	5D	130	216	26	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	560
C32-D26.5-132.5 A	5D	132.5	218.5	26.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	560
C32-D27-135 A	5D	135	221	27	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	573
C32-D27.5-137.5 A	5D	137.5	223.5	27.5	32/60	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	573
C32-D28-140 A	5D	140	226	28	32/60	SPMG090408	M2.5X7L	T8	591
C32-D28.5-142.5 A	5D	142.5	228.5	28.5	32/60	SPMG090408	M2.5X7L	T8	591
C32-D29-145 A	5D	145	231	29	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	615
C32-D29.5-147.5 A	5D	147.5	233.5	29.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	615
C32-D30-150 A	5D	150	236	30	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	628
C32-D30.5-152.5 A	5D	152.5	238.5	30.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	628
C32-D31-155 A	5D	155	241	31	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	628
C32-D31.5-157.5 A	5D	157.5	243.5	31.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	628
C32-D32-160 A	5D	160	246	32	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	646
C32-D32.5-162.5 A	5D	162.5	248.5	32.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	646
C32-D33-165 A	5D	165	251	33	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	646
C32-D33.5-167.5 A	5D	167.5	253.5	33.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	646
C32-D34-170 A	5D	170	256	34	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	664
C32-D34.5-172.5 A	5D	172.5	258.5	34.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	664
C32-D35-175 A	5D	175	261	35	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	700

SP-5 Fast drilling SP-5倍快速钻



產品規格	外形尺寸 (Size and shape)					刀片	螺絲	扳手	市面價
	鑽頭倍徑DL	加工深度L2	總長L	直徑 (D)	柄徑D1/柄長				
C32-D35.5-177.5 A	5D	177.5	263.5	35.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	700
C32-D36-180 A	5D	180	266	36	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	710
C32-D36.5-182.5 A	5D	182.5	268.5	36.5	32/60	SPMG090408	M3.5X8L	T15	710
C32-D37-185 A	5D	185	270	37	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	710
C32-D37.5-187.5A	5D	187.5	272.5	37.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	710
C32-D38-190A	5D	190	275	38	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	746
C32-D38.5-154 A	5D	192.5	277.5	38.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	746
C32-D39-156 A	5D	195	280	39	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	746
C32-D39.5-158 A	5D	197.5	282.5	39.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	746
C32-D40-200 A	5D	200	285	40	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	820
C32-D40.5-202.5 A	5D	202.5	287.5	40.5	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	820
C32-D41-205 A	5D	205	290	41	32/60	SPMG110408	M4X10L	T15	820
C40-D42-210 A	5D	210	307	42	40/65	SPMG110408	M4X10L	T15	871
C40-D43-215 A	5D	215	312	43	40/65	SPMG140512	M4X10L	T15	891
C40-D44-220 A	5D	220	317	44	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	910
C40-D45-225 A	5D	225	322	45	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	920
C40-D45.5-227.5 A	5D	227.5	327	45.5	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	920
C40-D46-230 A	5D	230	332	46	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	930
C40-D47-235 A	5D	235	337	47	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	930
C40-D48-240 A	5D	240	342	48	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	950
C40-D49-245 A	5D	245	347	49	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	955
C40-D50-250 A	5D	250	352	50	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	955
C40-D51-255 A	5D	255	357	51	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	980
C40-D52-260 A	5D	260	362	52	40/65	SPMG140512	M5X12L	T20	1000
C40-D53-265 A	5D	265	367	53	40/65	SPMG07T308	M5X12L	T20	1020
C40-D54-270 A	5D	270	372	54	40/65	SPMG07T308	M5X12L	T20	1040
C40-D55-275 A	5D	275	377	55	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	1046
C40-D56-280 A	5D	280	382	56	40/65	SPMG07T308	M2.5X7L	T8	1046
C40-D57-285 A	5D	285	387	57	40/65	SPMG090408	M2.5X7L	T8	1046
C40-D58-290 A	5D	290	392	58	40/65	SPMG090408	M2.5X7L	T8	1046
C40-D59-295 A	5D	295	397	59	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1046
C40-D60-300 A	5D	300	402	60	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1046
C40-D61-305 A	5D	305	407	61	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1120
C40-D62-310 A	5D	310	412	62	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1120
C40-D63-315 A	5D	315	417	63	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1120
C40-D64-320 A	5D	320	422	64	40/65	SPMG090408	M3.5X10L	T15	1120
C40-D65-325 A	5D	325	427	65	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1120
C40-D66-330 A	5D	330	432	66	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1120
C40-D67-335 A	5D	335	437	67	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1120
C40-D68-340 A	5D	340	442	68	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1120
C40-D69-345 A	5D	345	447	69	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1285
C40-D70-350 A	5D	350	452	70	40/65	SPMG140512	M3.5X10L	T15	1285

Aluminum alloy cutter

铝合金刀盘



400R aluminum cutter

400R铝刀盘




材質	規格型號	刀片	實價
飛機航空鋁	BAP400R-S50-22-4T	APMT1604 PDER (三菱)	55
飛機航空鋁	BAP400R-S63-22-4T	APMT1604 PDER (三菱)	70
飛機航空鋁	BAP400R-S80-27-5T	APMT1604 PDER (三菱)	95
飛機航空鋁	BAP400R-S100-32-6T	APMT1604 PDER (三菱)	160
飛機航空鋁	BAP400R-S125-32-7T	APMT1604 PDER (三菱)	260
飛機航空鋁	BAP400R-S160-32-9T	APMT1604 PDER (三菱)	300
飛機航空鋁	BAP400R-S200-32-10T	APMT1604 PDER (三菱)	560

備注：自2015年7月鋁用刀盤上市起，所有鋁用刀盤以此實價出售。
1.刀體內配有專用“螺紋牙套”，如需購買可以聯系客服。
2.以上規格型號產品，省內滿1000元包郵，省外滿3000包郵。

KM aluminum cutter

KM铝刀盘



材質	規格型號	刀片	實價
飛機航空鋁	KM12-S50-22-4T	SEHT1204 (克洛伊)	55
飛機航空鋁	KM12-S63-22-4T	SEHT1204 (克洛伊)	70
飛機航空鋁	KM12-S80-22-5T	SEHT1204 (克洛伊)	95
飛機航空鋁	KM12-S100-32-5T	SEHT1204 (克洛伊)	160
飛機航空鋁	KM12-S160-32-9T	SEHT1204 (克洛伊)	300
飛機航空鋁	KM12-S200-32-10T	SEHT1204 (克洛伊)	560

備注：自2015年7月鋁用刀盤上市起，所有鋁用刀盤以此實價出售。
1.刀體內配有專用“螺紋牙套”，如需購買可以聯系客服。
2.以上規格型號產品，省內滿1000元包郵，省外滿3000包郵。